

# アイトス(株) 熱中症対策アイテムのラインナップ!

墜落制止用器具  
フルハーネス型  
対応 空調服


**SPACER PAD**  
スペーサーパッド

特許出願中  
全日電工連推奨品

**空調服**  
DIRECT COOLING

フルハーネス対応  
遮熱シェード仕様  
遮熱シェードで  
頭部まで風が通る!

裏子タンコーティング × 遮熱シェード



- ・空気がヘルメット内部にまでくる!
- ・チタンコーティングで太陽光を遮熱!
- ・視界が開け、音が聞こえやすい!
- ・滑り止めテープでヘルメットに固定!
- ・蛇腹仕様で首の動きにも追従!

遮熱性能 JIS基準  
**S35**  
遮熱率 35-45%未満  
試験方法: JIS L 1901

SPACER PAD  
スペーサーパッド 背面



遮熱シェード  
THERMAL BARRIER SHADE

チタンコーティングで  
太陽光を遮熱し、日陰  
効果を実現します。

※AZ-50299・  
AZ-50297のみ

特許出願中



遮熱性能 JIS基準  
**S35**  
遮熱率 35-45%未満  
試験方法: JIS L 1901

裏子タンコーティング  
生地表面にチタン  
コーティング加工すること  
により、赤外線や紫外  
線をカット!

## SPACER PAD system

超3Dメッシュが墜落制止用器具の圧力が加わる箇所に「空気の流れ」を作り衣服内に空気を循環させます。

スペーサーパッド 胸部用



スペーサーパッド 背面用




2WAY仕様

別売りスペーサーパッド

未装着時  
スペーサーパッドがない状態でも  
ご使用いただけます。

別売りスペーサーパッド

装着時  
立体構造の3Dメッシュで出来た  
スペーサーパッドを装着する事で  
身体と服の間に隙間をつくり、  
フルハーネス装着時に  
空気の流れをつくれます。



全日電工連 賛助会員  
AITOZ Corporation  
アイトス株式会社

販売代理店  
持田株式会社

サイズ表  
(共通)

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	60	62	64	66	68	70	70	70	70
肩幅	46	48	50	52	54	56	58	60	62
袖丈	52	54	57	59	60	61	62	62	62
胸廻	108	112	116	120	124	132	140	148	156

▲※ベストタイプの袖丈は適用なし。

フルハーネス・スペーサーパッド対応品

(50299・50297) (30699・30697)

遮熱シェード付き

(50299・50297)

## フルハーネス (スペーサーパッド) 対応空調服

商品番号 **AZ-50299**  
長袖ブルゾン (空調服®) (男女兼用)

ポリエステル100%

【生地名】裏子タンコーティングポプリン

商品番号 **AZ-50297**

ベスト (空調服®) (男女兼用)

遮熱  
シェード付

※ご使用になられる際は、別売りのファン  
バッテリーなどデバイスが必要です。

●素材/裏子タンコーティングポプリン ポリエステル100% 遮熱  
配色:裏子タンコーティングミニリップ ポリエステル100%



025 カーキ



003 シルバー



008 ネイビー



遮熱シェード



025 カーキ



003 シルバー



008 ネイビー

価格 **¥6,490 (税込)**

サイズ [SS~6L]

価格 **¥5,610 (税込)**

サイズ [SS~6L]

商品番号 **AZ-30699**  
長袖ブルゾン (空調服®) (男女兼用)

ポリエステル80% 綿35%

【生地名】ペントスヘリンボーン

商品番号 **AZ-30697**

ベスト (空調服®) (男女兼用)

※ご使用になられる際は、別売りのファン  
バッテリーなどデバイスが必要です。

●素材/ペントスヘリンボーン ポリエステル80%・綿20% 帯電防止  
配色:高強度TCリップ ポリエステル65%・綿35% 帯電防止




003 シルバーグレー



008 ネイビー



024 モカ



拡大生地



003 シルバーグレー



008 ネイビー



024 モカ

価格 **¥7,810 (税込)**

サイズ [SS~6L]

価格 **¥6,710 (税込)**

サイズ [SS~6L]

## ベーシック空調服 (ハーネス・スペーサーパッド非対応品)

商品番号 **AZ-2999**  
長袖ブルゾン (空調服®) (男女兼用)

ポリエステル100%

【生地名】軽量ストレッチドビー

商品番号 **AZ-2997**

ベスト (空調服®) (男女兼用)

※ご使用になられる際は、別売りのファン  
バッテリーなどデバイスが必要です。

●素材/軽量ストレッチドビー ポリエステル100%  
ストレッチ・軽量素材



027 ターコイズ



003 シルバーグレー



008 ネイビー



014 チャコール



027 ターコイズ



003 シルバーグレー



008 ネイビー



014 チャコール

価格 **¥5,390 (税込)**

サイズ [SS~6L]

価格 **¥4,510 (税込)**

サイズ [SS~6L]

# 昨年好評でしたサイドファンタイプに新色が追加!!

## 大型マルチポケット仕様

More details /

伝票やかさ張るモノはフルオープンで、ペンやかさ張らないモノは、上から半分開けて取り出し出来る便利な構造です。内側に小物入れポケットとペン差しがあるデスクトップ仕様です。



大型マルチポケット

両胸に大きく開く弓状ファスナーポケットを装備、開口部が調整でき伝票やかさ張る物も取り出しやすい仕様です。小物入れポケットやペン差しが付いて収納物が整理できます。



サイドポケット

手袋やすぐに取り出したい物を収納できるサイドポケット。

スマートフォンやバーコード端末を収納できます。

野帳や予備のペン・マーカーを収納できます。

スペーサーパッド【別売品】



093 Hyper Orange  
ハイパーオレンジ



スペーサーパッド (背面)  
車のシートに座ったときも空気の流れるスペースを確保します。(上下位置調整できます。)



スペーサーパッド (胸部)  
シートベルトに圧迫されず空気の流れるスペースを確保します。(上下位置調整できます。)



サイドファン  
シートやシートベルトの着用を考慮したファンの取り付け位置を設定しています。



調整紐  
襟の内側にある調整紐をとめる事で空気の通り道が生まれ、取り込んだ空気を排出します。

安全確保のため  
反射材を効果的に配置。



簡単脱着

ファンシステムやスペーサーパッドは簡単に着脱が可能、バッテリーの収納スペースもウエア内部に機能的に配置されています。



チンガード

フロントジッパーが直接あごに当たる不快感を防ぎます。



反射材 (首元)

首元の見えやすい位置に反射材を配して夜間や暗い場所での安全を確保。



反射材 (胸部)

胸部の見えやすい位置に反射材を配して夜間や暗い場所での安全を確保。



反射材 (背面)

背面下部にも反射材を配して安全に配慮、ウエアのアクセントにもなっています。

商品番号 AZ-50195  
空調服® ベスト (男女兼用)

NEW

ポリエステル100%

【生地名】 リップストップ

●素材/リップストップ 平織り ポリエステル100% ○ファスナー/コイル(スライダー/金属) ○ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)



New Color  
091 ハイパーイエロー




価格 ¥5,830 (税込)

New Color  
093 ハイパーオレンジ



サイズ [SS-6L]

003 シルバーグレー 006 ロイヤルブルー



バックスタイル 左サイド 右サイド

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	62	64	66	68	70	72	72	72	72
肩幅	40	42	44	46	48	50	52	54	56
胸囲	108	112	116	120	124	132	140	148	156

※この商品は海外生地のため、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。

空調服

掲載商品は、株式会社研究所・推空調服の特許及び技術を使用しています。  
「空調服」は株式会社研究所・推空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。  
「空調服」®は、株式会社研究所・推空調服の登録商標です。

商品番号 AZ-865943 空調服® スターターキット (ファンブラック×ブルー) (SKSP01)

■初めてご購入の場合【AZ865943/スターターセット】が必要です。  
■従来販売のスターターキットとの互換性はありますので、ご安心下さい。



空調服®  
ワンタッチパワーファン (2個)

空調服® バッテリーセット

空調服® ケーブル

価格 ¥15,620 (税込)

○セット内容: バッテリーセット、ワンタッチパワーファン (ブラック×ブルー2個)、ケーブル

最大風量  
60ℓ/秒

※1: ファン2個の性能  
※2: ファン1個あたり最大風量 30.0ℓ(リットル)/秒

※これらの商品は交換できません。

↓↓↓ キットごとの追加購入が可能です。 ↓↓↓

商品番号 AZ-865944 空調服® ワンタッチパワーファン



価格 ¥4,070 (税込)

商品番号 AZ-865945 空調服® バッテリーセット



価格 ¥10,780 (税込)

商品番号 AZ-865931 空調服® ケーブル



価格 ¥770 (税込)

商品番号 AZ-865939 空調服® スペーサーパッド

ポリエステル100%

【生地名】 メッシュ

3D  
Spacer pad

特許出願中

価格 ¥2,860 (税込)

サイズ [フリー]



対応商品「AZ-50299・AZ-50297・AZ-30699・AZ-30697・AZ-50195」

全日電工連推奨品

## アイトス株式会社 熱中症対策アイテム 注文書

## ご注文者様情報

ご注文の際にご注文者様情報の必須項目（※印）の記入を必ずお願い致します。

所属電工組名 ※ 電気工事（業）工業組合	所属支部名 支 部
会社名 ※	ご担当者様 ※
発送先 〒 ご住所 ※	メールアドレス
電話番号 ※	FAX番号

▼下記の商品番号、カラー、数量など全ての項目の記入をお願い致します。

商品番号	カラー	サイズ	刺繍	単価（税込）	数量	金額（税込）
[記入例] AZ-8461	008 ネイビー	LL	✓	4,400	10	44,000
スターターキット（ファン・バッテリーセット）AZ-865943 ※空調服®をご使用の際に必要な付属品となります。				15,620		

※送料は一律 880円（消費税込）です。

※ご注文商品は、すべて揃ってからまとめて出荷となります。

- お客様の都合による返品は原則お断りさせて頂いております  
ご注文時に十分内容をご確認の上、ご注文頂きますようお願い致します。
- お客様の都合による交換は、商品到着後7日間以内にご連絡ください。  
未開封・未使用商品のみに限ります。  
この場合の送料等の実費はお客様にご負担とさせていただきます
- お届けの商品がご注文内容と万が一異なっていたり、  
欠陥があった場合には新品とお取替え致します。  
その際は、商品到着後7日以内に弊社までご連絡下さい。  
(往復送料は弊社負担とさせていただきます。)

※交換する商品の在庫がない場合等、対応できない場合がございます。予めご了承下さい。

※商品到着後、速やかに商品をご確認下さい。

※商品はアイトス株より発送致します。（ご注文先は持田株式会社となります。）

※ご注文・お支払いについては、所属工組・支部を通じて頂くようお願い致します。

※こちらの注文書を、所属工組・支部へご提出願います。

本体合計	数量	本体のみ合計金額
刺繍希望 ¥550/点（税込） （定型文字10文字まで）	数量	刺繍のみ合計金額
送 料	880円（税込）	
総 計	数量	総計金額

▶ 斡旋販売詳細・注文・支払いに関する問い合わせ：ご所属工組・支部まで

▶ 製品に関する問い合わせ：持田株式会社 藤田・梶原・金子まで TEL 03-5829-8411

E-mail 藤田：fujita@mochida-seni.co.jp 梶原：fkajiwara@mochida-seni.co.jp 金子：nkaneko@mochida-seni.co.jp

# 空調風神服®

令和5年度 大川被服(株) kansai 幹旋販売カタログ

全日電工連推奨品 ※組合員様限定の特別価格です!!

クイックフリーファスナー搭載!フルハーネス仕様のベストタイプ

## NEW 空調風神服® フルハーネス用ベスト KF95990G

素材:ドビー  
ポリエステル100%

サイズ  
M・L・LL・3L・4L・5L

¥5,940 (税込)



腰ベルトの装着を妨げないよう少し高めに配したファン位置  
軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の着崩れ事故のリスクを軽減されます。



**RD9390PJ**  
24Vリチウムイオンバッテリーセット  
¥14,850 (税込)

**RD9310PH**  
24Vハイパワーファンセット  
¥5,940 (税込)

KF95990G RD9390PJ セットで ¥26,730 (税込)

細部にこだわった機能性とデザイン  
制電綿混素材でさらりとした着心地

## 空調風神服® ベスト K1005

素材:交織トロピカル  
(ポリエステル74%・綿25%  
複合繊維(ポリエステル)1%)

サイズ  
S・M・L・LL・EL・4L・5L

¥5,170 (税込)



**RD9390PJ**  
24Vリチウムイオンバッテリーセット  
¥14,850 (税込)

**RD9310PH**  
24Vハイパワーファンセット  
¥5,940 (税込)

K1005 RD9390PJ セットで ¥25,960 (税込)

## 空調風神服® 長袖ジャケット K1003

素材:交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%)

サイズ  
S・M・L・LL・EL・4L・5L

¥5,720 (税込)



K1003 RD9390PJ セットで ¥26,510 (税込)

**RD9390PJ**  
24Vリチウムイオンバッテリーセット  
¥14,850 (税込)

**RD9310PH**  
24Vハイパワーファンセット  
¥5,940 (税込)

## 空調風神服® 半袖ジャケット K1004

素材:制電綿混・交織トロピカル  
(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%)

サイズ  
S・M・L・LL・EL・4L・5L

¥5,280 (税込)



K1004 RD9390PJ セットで ¥26,070 (税込)

**RD9390PJ**  
24Vリチウムイオンバッテリーセット  
¥14,850 (税込)

**RD9310PH**  
24Vハイパワーファンセット  
¥5,940 (税込)

KF95990G フルハーネス用ベスト						
サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	112	116	120	128	136	144
肩巾	44	46	48	50	52	54
着丈	64	66	68	70	70	70

K1005 ベスト							
サイズ(cm)	S	M	L	LL	EL(3L)	4L	5L
バスト	108	112	116	120	128	136	144
肩巾	42	44	46	48	50	52	54
着丈	62	64	66	68	70	70	70

K1003 長袖ジャケット							
サイズ(cm)	S	M	L	LL	EL(3L)	4L	5L
バスト	112	116	120	124	132	140	148
肩巾	48	50	52	54	56	58	60
袖巾	52	54	56	58	60	58	58
着丈	62	64	66	68	70	70	70

K1004 半袖ジャケット							
サイズ(cm)	S	M	L	LL	EL(3L)	4L	5L
バスト	112	116	120	124	132	140	148
肩巾	48	50	52	54	56	58	60
袖巾	23	24	25	25	27	27	28
着丈	62	64	66	68	70	70	70

# オプションパーツ

裏面の服のみでは空調風神服®は動きません。付属品としてファンとバッテリーセットも合わせてご購入いただかないと動きませんので、ご注意ください。

セットでのご購入や予備用としても必要なアイテム

## NEW 2023年モデル RD9390PJ

24Vリチウムイオンバッテリーセット

¥14,850 (税込)



史上最高出力 **24V** バッテリー誕生!  
日本製のバッテリーで「安心感・安全性」はそのままに  
より強気にグレードアップ!



専用アプリ対応

スマホアプリによる操作・電池残量確認が可能。ダウンロードはHPまたは左のQRコードから。



※12V仕様との互換性はございません。

☆1 充電器は中国製です。☆2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。☆3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

## NEW 2023年モデル RD9310PH

24Vハイパワーファンセット

¥5,940 (税込)



特許取得 ななめファン

風向きを変えられるななめ設計



業界トップクラス 最大風量 **約5.0m<sup>3</sup>/min** ファン登場!  
風向きを操れる「ななめファン」は空調風神服® だけ!

※社内測定基準による連続稼働時間	
強 (24V)	約30分(ファースト(強)) *約5.5時間(中)
中 (16V)	約7時間
弱 (12V)	約12時間

バッテリー容量: 4セル  
(48.38Wh/3360mAh 14.4V)



最大風量\*  
約5.0m<sup>3</sup>/min  
(約83ℓ/sec)

※12V仕様との互換性はございません。

☆社内測定基準による。

## 2022年モデル RD9290J

12Vリチウムイオンバッテリーセット ¥14,190 (税込)

## 2022年モデル RD9210H

12Vハイパワーファンセット ¥5,390 (税込)



ご注意

24Vモデルと12Vモデルは互換性がない為、合わせて使用することができません。ご購入前に必ずファンとバッテリーの互換性を確認くださいますようお願い申し上げます。また12Vモデル (RD9290J・RD9210H) は数に限りがございます。お早めのご注文をお願い致します。



# ペルチェ冷却で驚きの冷却体験

空調風神服® と組み合わせて使用可能

## NEW フロズンベスト EF92392

セット内容: メッシュベスト x1・ペルチェデバイス x1・取扱説明書

素材: 【本体】ポリエステル100% 【別布】ナイロン100%

使用可能バッテリー: RD9222N (別売) もしくは市販の2.4A以上出力のUSB type-A出力モバイルバッテリー

使用环境温度: 20~45℃  
安全機能: 異常時自動電源OFF機能  
電源OFF後熱伝達防止機能

サイズ F(フリー) 胸囲(目安) 88~120cm

¥17,600 (税込)

※モバイルバッテリーは別売です。

【装着イメージ】

背中の中二重仕様の所から、背中心3ヶ所にペルチェデバイスを装着し脇のホールからコードを通してポケット内のバッテリーと繋げます。※背中は中二重仕様になっているため、着用時はコードは隠れた状態になります。



【着用イメージ】

バッテリー収納ポケット(両脇とも収納可能)

ペルチェデバイス取り外し可能

取り外してウェアのみ洗濯が可能です。

電源を入れて 10秒でクール<sup>※3</sup>

表面最大冷却温度 -20℃冷却<sup>※1</sup>

両脇のアジャスターでサイズ調整可能

軽量 約570g<sup>※2</sup>



## モバイルバッテリー RD9222N

付属品: 充電用ケーブル (ACアダプターは別売りです)  
最大出力: 2.4A

容量 10000mAh

出力ポート 3口  
TypeA(USB)x2口  
Type-Cx1口

¥4,400 (税込)


操作方法

スイッチ付ケーブルで簡単操作可能!

3段階温度切替が可能

3段階温度切替	強	中	弱
表面最大冷却温度 <sup>※1</sup>	約-20℃	約-15℃	約-10℃
連続稼働時間(h) <sup>※1</sup>	3.5	4.5	6

※RD9222N 使用時



※1 使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電時間・充電回数など)条件で変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却温度です。※2 当社商品(KF99100 保冷剤4コ装着で970g)との比較。ウェアとペルチェデバイスにバッテリー(RD9222N)を含めた重量です。※3 体感には個人差があります。※4 本製品のご利用には必ずモバイルバッテリー(別売)が必要です。また全てのバッテリーとの互換性を保証するものではありません。※使用上のご注意など、取扱説明書は必ずご確認ください。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合がございます。取扱い説明書記載の内容と異なる場合がございます。※金属部分(ステンレス部分)が直接肌に触れないようにご着用いただき、金属アレルギーの方や、その恐れのある方はご使用にならないでください。

# 大川被服 (kansai 空調風神服シリーズ・ペルチェ冷却ベスト) 注文書

ご注文者様情報

ご注文の際にご注文者様情報の必須項目(※印)の記入を必ずお願い致します。

所属電工組名※ <small>電気工事(業)工業組合</small>	所属支部名 <small>支 部</small>
会社名※	ご担当者様※
発送先 〒 ご住所※	メールアドレス
電話番号※	FAX番号

▼下記の商品番号、カラー、サイズ、刺繍、数量、金額など全ての項目の記入をお願い致します。

商品番号	カラー	サイズ	刺繍	単 価	数量	金 額
[記入例] 長袖ジャケット K1003	C/1 ネイビー	LL	✓	5,720	3	17,160
24Vハイパワーファンセット RD9310PH <small>※空調風神服®をご使用の際に必要な付属品となります。</small>				5,940		
24Vリチウムイオンバッテリーセット RD9390PJ <small>※空調風神服®をご使用の際に必要な付属品となります。</small>				14,850		
【ペルチェ冷却】フローズンベスト EF92392 <small>※空調風神服®と合わせてご使用いただけます。</small>				17,600		
モバイルバッテリー(10000mAh) RD9222N <small>※フローズンベストをご使用の際に必要な付属品となります。</small>				4,400		

- ・ 注文書に記載の価格は全て税込表示となっております。
- ・ 送料は全国一律:935円(税込)です。
- ・ お客様のご都合による返品は、原則としてお受けいたしかねます。ご注文時に、十分内容をご確認の上、ご注文をしていただきますようお願い申し上げます。
- ・ 商品は 大川被服よりお届け致します。
- ※青色の色付け箇所が空調風神服®を使う際に必要な付属品となります。空調風神服®としてご使用の際には、組み合わせて着数分のバッテリーセットとファンセットも合わせてお買い求めください。(服のみでは動きません)
- ※フローズンベストを使う際は着数分のモバイルバッテリー(別売)が必ず必要です。(ベストのみでは動きません)
- ※ご注文・お支払いについては、所属工組・支部を通じて頂くようお願い致します。
- ※こちらの注文書を、所属工組・支部へご提出をお願い致します。

本 体 合 計	数量	本体のみ合計金額
刺 繍 希 望 ※1点¥660(税込)	数量	刺繍のみ合計金額
送 料	¥935(税込)	
総 計	数量	総計金額

# 使用上のご注意

## 火気を扱う場所でのご使用上の注意

### 全ての空調風神服®に対して、溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!

(例) 溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など

- 着用するインナーには必ず綿等の燃えにくい素材のものをご使用ください(ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁)。
  - ファンに火花が入るような状態での作業にはご使用しないでください。
  - 作業内容に応じ耐火性の高い生地 of 衣服をご使用ください。※
  - 万一衣服等に火が移った場合に備え、1人での作業はおやめください。
  - 万一衣服等に火が移った場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。またバッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。
- ※弊社で扱う衣服の素材には綿、混紡、ポリエステル、**難燃性素材プロテクサ**を使用したものがあります。この中では**難燃性素材プロテクサ**が最も火に強く、次に綿です。但し耐火性には限界がありますので、服地に火が移らないように細心の注意を払ってください。

## ご注意

- 衣服を着用したまま眠らないでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
- 発熱時や体調が悪くない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、直ちに着用をやめてください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。小さなお子様がいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
- サウナなど、温度が50℃を超える環境下では着用しないでください。やけどを負う危険性があります。
- 着用時以外は、スイッチを入れないでください。
- バッテリー・ファンユニットパーツにつきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
- 水をかけないでください。ファンセットが濡れたまま使用すると、故障の原因となる場合があります。ファンセットが濡れた場合は、よく乾かしてからご使用ください。
- 洗濯時には必ず電気部品(ファン2個、ケーブル、電池ボックス、電池、バッテリー)を全て取り外し、服だけを洗ってください。また、服を洗う場合は、首のヒモのボタンを外してください。取り付けたままだと洗濯時にヒモに力が加わり、ヒモが取れやすくなります。
- 汚れを落とす為に、ファンの羽にエアガンなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。プロペラの羽が折れたり、プロペラが高速回転し、モーターの寿命が著しく低下してしまいます。
- 衣服を投げたり、落としたり、踏んだり乱暴に扱わないでください。また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしないでください。
- ファンに棒などを差し込み、プロペラを止めないでください。また、使用中ファンが紐など異物を吸い込まないようにご注意ください。羽が破損する原因になります。
- バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まないでください。電池がショートして発熱等の原因になります。
- 衣服を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。プラスチック部品が変形し故障の原因になります。
- 長い間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り外して保管してください。電池の液もれなどの原因になります。
- ご使用の際は、専用ファン・専用ファン用ケーブル・専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- バッテリーや電池が異常に発熱した時は、スイッチを切り、電池ボックスの場合は電池を取り外してください。

## バッテリー保管上のご注意

- リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
  - 電池残量がゼロになった場合は、おおむね3日以内に充電するように心がけてください。また長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電してください。
  - 長期保管する時は、15℃~25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても、低すぎても電池の寿命を縮めます。
- ※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意してください。

## バッテリーのリサイクルについて

充電式電池のリサイクルにご協力ください。本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。ご使用済みのリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用することができますので、破棄せず、テープなどで出力・入力端子をふさいだ上で充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。詳しくは空調風神服。ホームページをご参照ください。

### 【製品に関するお問い合わせ先】

大川被服株式会社 担当：津金 080-1633-8853

「全日電工連の斡旋の件で」とお問い合わせください!

【斡旋販売詳細・注文・支払いに関するお問い合わせ先】 **ご所属工組・支部まで!**

※大口注文の場合は  
別途ご相談承ります。

## 刺繍別途承ります!

ご希望の場合は別途大川被服よりご連絡させていただきます。

左胸刺繍は会社名のみ入れることが可能です。

料金は¥660(税込) ※単色・左胸のみ当社規定の書体のみとなります。

書体  
見本

大川被服 株式会社  
おおかわひふく(株)  
DAIRIKI ユニフォーム

▲楷書体(かいじょうたい) ※漢字の種類が多い

大川被服 株式会社  
おおかわひふく(株)  
DAIRIKI ユニフォーム

▲行書体(ぎょうじょうたい) ※漢字の種類が多い

大川被服 株式会社  
おおかわひふく(株)  
DAIRIKI ユニフォーム

▲明朝体(めいちょうたい)

大川被服 株式会社  
おおかわひふく(株)  
DAIRIKI ユニフォーム

▲ゴシック

刺繍色見本

