

大川被服株式会社

kansai DAIRIKI

防寒服・作業服幹旋販売カタログ

全日電工連推奨品

※組合員様限定の特別価格です!!

kansai

カンサイ軽防寒

10070

¥17,600 (税込 ¥19,360)

軽量


BACK IMAGE




フリース襟裏




保温効果の高い
ディンプルメッシュ



スリットポケット



生地が裂けてもそれ以上の進行を防ぐリップストップを使用



起毛裏地 (左右脇ポケット)



袖口は調節可能

素材: リップストップ
(ポリエステル100%)

サイズ
S・M・L・LL・3L・4L・5L

¥8,140 (税込)



C/1 コン



C/4 クロ

サイズ (cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	65	68	71	71	74	74
肩巾	52	54	56	58	61	64	67
袖丈	55	57	59	61	63	65	67
胸囲	120	124	128	132	140	148	156

kansai NEW

カンサイブルゾン

K3002

¥12,100 (税込 ¥13,310)

ストレッチ

素材: デニム
(綿98%・
ポリウレタン2%)

サイズ
SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L

¥5,610 (税込)



C/4 サンドベージュ



C/5 カーキ

kansai NEW

カンサイカーゴパンツ

K3006

¥10,300 (税込 ¥11,330)

ストレッチ

素材: デニム
(綿98%・
ポリウレタン2%)

サイズ
SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L

¥4,840 (税込)



C/4 サンドベージュ

C/5 カーキ

限定
商品

限定商品につきお早めのご検討を
お願いします!

数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。

Wスイッチ
ヒートインナーベスト

40050

素材: ナイロン100%

サイズ
S・M・L・LL・3L・5L



位置切り替え Wスイッチ 内服バッテリー ポケット 防水キャップ付き USB端子

ジップ付き 脇ポケット 側面ハイテンション ニット 裾裾スピンデル

サイズ (cm)	S	M	L	LL	3L	5L
着丈	57	59	62	62	65	65
肩巾	36	38	40	42	44	47
胸囲	94	96	100	106	112	120



C/2 ネイビー



C/11 ブラック

カーボンファイバー

即暖効果

新素材のカーボンファイバーを
採用し、体温を上げる効果があります。

Wスイッチで
前面、背面両方発熱



充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

充電ポート

この1枚で驚きの暖かさ!!

即暖効果

サーモグラフィによる感熱検査



熱線部分には繊維状の小さなマイク
ロカーボンファイバーヒーターを使用。
装着時の違和感もなく約20秒で上半身
を暖かく色み込んでくれます。



5分後

※画像は加工センターで撮影

スイッチを押すだけカンタン操作



電源スイッチを押す度に色切り替わります



秋冬物作業服

DAIRIKI®
長袖プルゾン

01441

¥8,400 (税込 ¥9,240)

帯電 ストレッチ

素材：T/C ストレッチ制電ツイル
(ポリエステル65%・綿35%)

サイズ
S・M・L・LL・EL・4L・5L



¥3,960 (税込)

運動能力の優れた異次元の着心地「バンジーフリー」

BANGEE FREE

クラボウ
ストレッチ素材
「バンジーテック」

クラボウ
特許技術
「フリーカット」採用

*フリーカットは、クラボウの特許技術(特許第2791624号)を用いています。



01441 長袖プルゾン

サイズ (cm)	S	M	L	LL	EL	4L	5L
着丈	60	62	64	66	66	68	68
桁丈	76	79	82	85	86.5	90	91.5
胸囲	108	112	116	120	128	136	144
袖口囲	22	23	24	25	26	27	28
裾囲	96	100	104	108	116	124	132

01445 スラックス / 01446 カーゴパンツ

サイズ (cm)	S	M	L	LL	EL	4L	5L
ウエスト (平)	76	81	86	91	101	111	121
ウエスト (立)	67	72	77	82	92	102	112
渡り巾	32	33	34	35	37	39	41
裾巾	18.5	19	19.5	20	21	22	22
股上	24.5	25	25.5	26	27	28	29
股下	80	80	80	80	78	78	78

DAIRIKI®

01445

スラックス

¥6,900 (税込 ¥7,590)

帯電 ストレッチ

素材：T/C ストレッチ制電ツイル
(ポリエステル65%・綿35%)

サイズ
S・M・L・LL・EL・4L・5L



¥3,190 (税込)

DAIRIKI®

01446


カーゴ
パンツ

¥7,500 (税込 ¥8,250)

帯電 ストレッチ

素材：T/C ストレッチ制電ツイル
(ポリエステル65%・綿35%)

サイズ
S・M・L・LL・EL・4L・5L



¥3,520 (税込)

切りとり線

全日電工連推奨品

ご注文書提出先：所属工組または支部

注文日： 年 月 日

大川被服 (kansai DAIRIKI 防寒服・作業服) 注文書

ご注文者様情報

ご注文の際にご注文者様情報の必須項目 (※印) の記入を必ずお願い致します。

所属工組名※	電気工事 (株) 工業組合	所属支部名	支 部
会社名※	ご担当者様※		
発送先 〒 ご住所※	メールアドレス		
電話番号※	FAX番号		

▼下記の商品番号、カラー、サイズ、刺繍、数量、金額など全ての項目の記入をお願い致します。

商品番号	カラー	サイズ	刺繍	単 価	数 量	金 額
【記入例】 カンサイ軽防寒 10070	C/4 クロ	LL	✓	8,140	3	24,420

- ・注文書に記載の価格は全て税込表示となっております。
 - ・送料は全国一律:960円(税込)です。
 - ・お客様の都合による返品は、原則としてお受けいたしかねます。ご注文時に、十分内容をご確認の上、ご注文をしていただきますようお願い申し上げます。
 - ・商品は、大川被服よりお届け致します。
- ※ご注文・お支払いについては、所属工組・支部を通じて頂くようお願い致します。
- ※こちらの注文書を、所属工組・支部へご提出をお願い致します。



本 体 合 計	数量	本体のみ合計金額
刺 繍 希 望 (1点¥570円/税込)	数量	刺繍のみ合計金額
送 料	960 円(税込)	
総 計	数量	総計金額

刺繍別途承ります！

ご希望の場合は別途大川被服よりご連絡させていただきます。

左胸刺繍は会社名のみ入れることが可能です。
料金は¥570 (税込) ※単色・左胸のみ当社規定の書体のみとなります。

書体
見本



▲楷書体 (かいしょうたい)

▲行書体 (ぎょうしょうたい)

刺繍色見本



【製品に関するお問い合わせ先】

大川被服株式会社 担当：津金 TEL. 080-1633-8853 MAIL j-tsugane@ookawa-hifuku.co.jp
「全日電工連の斡旋の件で」とお問い合わせください！

【斡旋販売詳細・注文・支払いに関するお問い合わせ先】 ご所属工組・支部まで！

※大口注文の場合は別途ご相談承ります。

最大約 **55℃** 約 **10秒** 即暖

ヒーターベスト
(バッテリー付き)

商品番号 **AZ-8312**

衿付きヒーターベスト(男女兼用)

- 素材／表地: 防風ストレッチニット
ポリエステル100%
- 裏地: タフタ ポリエステル100%
- 抗菌防臭加工
- 中綿: ポリエステル100%

	M	L	LL	3L
着丈	63	65	67	69
肩幅	41	43	45	47
胸廻	104	108	112	116



- 現在メーカーに在庫があるサイズとして
【M/L/LL/3Lサイズ】を記載しております。
※規格外サイズ【SS～5L】については持田(株)
まで別途お問い合わせください。

価格 **¥10,450** (消費税込)



010 ブラック

首もと暖かい
ストレッチ
抗菌防臭

025 カーキ



首もとまであたたかい

商品番号 **AZ-8313**

Vネックヒーターベスト(男女兼用)

- 素材／表地: タフタリップ
ポリエステル100%
- 裏地: タフタ ポリエステル100%
- 抗菌防臭加工
- 中綿: ポリエステル100%

	M	L	LL	3L
着丈	61	63	65	67
肩幅	36	38	40	42
胸廻	104	108	112	116



- 現在メーカーに在庫があるサイズとして
【M/L/LL/3Lサイズ】を記載しております。
※規格外サイズ【SS～5L】については持田(株)
まで別途お問い合わせください。

価格 **¥9,130** (消費税込)



014 チャコール

重ね着しやすい
抗菌防臭
家庭洗濯

008 ネイビー



背中と腰があたたかい

2箇所に電熱線ヒーターを採用

AZ-8312
衿付きヒーターベスト




首もとまであたたかい

AZ-8313
Vネックヒーターベスト



背中と腰があたたかい

AZ-8314
フリース衿付きヒーターベスト



首もと・背中と腰があたたかい

AZ-8315
フリース衿付きヒータージャケット



首もと・背中と腰があたたかい

ひと目でわかる電源スイッチ・バイブレーション機能付き



ウェアの電源スイッチを長押しで、オン/オフ切替ができ、さらに電源スイッチが振動して、温度設定が分かりやすい。

ウェアの電源スイッチを長押しすると、
(赤)点滅で発光し、高温で温めます。
高温(赤)→中温(白)→低温(青)→
高温(赤)……の順に切り替わり、
お好みで温度調節ができます。

※稼働時間は専用バッテリー使用時の目安です。

※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの
仕様や性能によって稼働時間が異なったりご使用できない
場合がございます。

※ご使用される環境により稼働時間が異なります。

※仕様およびカラーは予告無く変更する場合がありますので
ご了承ください。

5分後
自動切替

温度調節 押しボタン式	電源オフ	電源オン	高温	中温	低温
LED色表示					
バイブレーション	消灯	(赤)点滅	(赤)	(白)	(青)
稼働時間	振動 長い	振動 3回	振動 3回	振動 2回	振動 1回
温度	—	約55℃(高温)	約55℃	約50℃	約45℃
稼働時間	—	5分後に 約50℃(中温)	約4時間	約6時間	約10時間

オン/オフは、電源スイッチを(長押し)
どの状態でも約3秒間長押しすると電源が切れます

電源スイッチを押す度に
切り替わります

リチウムポリマーバッテリー



出力・入力 (USB-Type C)




出力 (USB-Type A)

- 専用バッテリーを充電するためのACアダプターは付属していません。
- 出力 5V2A～8A(MAX)のACアダプターをご使用下さい。

バッテリー残量の確認	
○ ○ ○ ○	0%
● ○ ○ ○	約 1% ~ 25%
● ● ○ ○	約 26% ~ 50%
● ● ● ○	約 51% ~ 75%
● ● ● ●	約 75% ~ 100%

リチウム ポリマー バッテリー (バッテリー)	製品仕様
充電式リチウムポリマー	重量: 約193g
	容量: 3.7V 10,000mAh (37Wh)
	定格容量: 5V 6,040mAh (30.2Wh)
	入力: USB Type-C 5V=2A
	出力: USB Type-A 5V=2.4A
	USB Type-C 5V=2.4A
	本体寸法: W136×D70×H14.5 (mm)
	充電時間: 約5時間 (2A) 約500回充電
	使用温度範囲: 0℃~40℃



防水仕様

USB バッテリーを接続する USB コネクタは
防水仕様のため、お手入れが簡単です。



いつも清潔！
手洗い可能！

自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場
合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをしてください。
※お手入れの際は必ずバッテリーを外してお手入れをしてください。
※絞るよう力を加えると断線などの故障の原因になります。

